

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI TRANSP. 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

SAN.-SIL PROFI TRANSP. 300 ML K.

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Relevantní identifikovaná použití

Silikonový tesnicí tmel

##### Kategorie produktů

PC1 - Lepidla, těsnící prostředky

##### Nedoporučené použití

Nejsou známy.

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Dodavatel (výrobce/dovozce/druhotný uživatel/obchodník)

Bostik GmbH

##### Ulice :

An der Bundesstraße 16

##### Směrovací číslo/Místo :

33829 Borgholzhausen

##### Telefon :

+49 (0) 5425-801-0

##### Telefax :

+49 (0) 5425-801-140

##### Oslovovaný partner k informování :

msds.germany@bostik.com

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro mimořádné situace: Nepřetržitě pro celou ČR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepřetržitě): +420224919293, +420 224915402; +420224914575.

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

##### Třídění podle předpisu (ES) č.1272/2008 (EU-GHS/CLP)

Žádný

#### 2.2 Prvky označení

##### Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

##### Zvláštní předpisy pro doplňkové údaje na štítku pro některé směsi

EUH208 Obsahuje 4,5-DICHLOR-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

#### 2.3 Další nebezpečnost

Žádný

### ODDÍL 3: Složení/ informace o složkách

#### 3.2 Směsi

##### Nebezpečné obsažené látky

HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0,03% AROMATICS ; Registrační číslo REACH : 01-2119827000-58 ; ES-číslo : 934-956-3

Váhový podíl :  $\geq 10$  - < 25 %

Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Asp.Tox. 1 ; H304

# Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI TRANSP. 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

TRIACETOXY-ETHYLSILANE ; Registrační číslo REACH : 01-2119881778-15 ; ES-číslo : 241-677-4 ; CAS-číslo : 17689-77-9

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

OLIGOMERS OF ETHYL- AND METHYLACETOXYSILANE

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318

TRIACETOXY-METHYLSILANE ; Registrační číslo REACH : 01-2119962266-32 ; ES-číslo : 224-221-9 ; CAS-číslo : 4253-34-3

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

4,5-DICHLOR-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; ES-číslo : 264-843-8 ; CAS-číslo : 64359-81-5

Váhový podíl :  $< 0,25 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H331 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400

## Dodatečná upozornění

Doslovné znění H- a EUH -věty: viz. odstavec 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

#### Obecné informace

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

#### Vdechování

Postižené odvedte na čerstvý vzduch, udržujte je v teple a v klidu. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

#### Při kontaktu s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo.

#### Po kontaktu s očima

Při styku s očima okamžitě při otevřené oční šterbine vymývat 10 až 15 minut tekoucí vodou a vyhledat očního lékaře. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

#### Po požití

Nevyvolávat zvracení. Po polknutí vymýt ústa dostatkem vody (jen pokud je osoba při vědomí) a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Postižené osobě dejte vypít dostatečné množství vody v malých doušcích (efekt zředění).

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou známy.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádný

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

#### Vhodné hasivo

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasicí prášek. Stříkající voda. Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Nevhodné hasivo

Silný vodní proud.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI TRANSP. 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytištěno : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

### Nebezpečné spaliny

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Hasící voda se nesmí dostat do kanalizace, půdy a vody.

### Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru

Použít vhodný ochranný dýchací přístroj.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Použít osobní ochrannou výstroj. Zabráňte styku s očima a kuží.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Nesmí proniknout pod zem/do půdy.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachytit mechanicky. Materiál zpracovat podle daných předpisů.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

viz odstavec 8

### 6.5 Dodatečná upozornění

Neuvolňují se žádné nebezpečné látky. Produkt vytvrzuje vlhkostí.

Po kontaktu s vodou / vlhkostí se uvolňuje malé množství kyseliny octové. Kyselina octová může dráždit kuží a sliznice.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

#### Ochranná opatření

Zajistíte dostatečné větrání / odsávání vzduchu na pracovišti. Zabráňte styku s očima a kuží.

#### Opatření protipožární ochrany

Nejsou nutná zvláštní opatření.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### Technická opatření a podmínky uskladnění

Nejsou nutná zvláštní opatření.

#### Pokyny společného uskladnění

Třída skladování (TRGS 510) : 10

#### Další údaje o skladovacích podmínkách

Chránit před vlhkem. Obaly uchovávat v suchu a těsně uzavřené

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Silikonový tesnicí tmel - Dodržujte technický návod.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Toleranční meze na pracovišti

HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0,03% AROMATICS

Typ hraniční hodnoty (země původu) : TRGS 900 ( D )

# Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



**Obchodní název :** SAN.-SIL PROFI TRANSP. 300 ML K.  
**Datum zpracování :** 18.12.2014  
**Vytišknuto :** 06.10.2015

**Verze (Revize) :** 12.0.0 (11.0.0)

Hraniční hodnota : 600 mg/m<sup>3</sup>  
Poznámka : RCP-Methode  
Verze :  
ACETIC ACID (as cleavage product) ; CAS-číslo : 64-19-7  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : TRGS 900 ( D )  
Hraniční hodnota : 10 ppm / 25 mg/m<sup>3</sup>  
Horní hranice : = 1 =  
Verze : 01.02.2000  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : STEL ( EC )  
Hraniční hodnota : 25 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 01.05.1995  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : TWA ( EC )  
Hraniční hodnota : 10 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 01.05.1995

## 8.2 Omezování expozice

### Osobní ochranné prostředky

#### Ochrana očí/obličeje

Používat ochranné brýle - DIN EN 166

#### Ochrana kůže

##### Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. - DIN EN 374

**Vhodný materiál :** CR (chloroprenový kaučuk, chloroprenový kaučuk), NBR (Nitrilkaučuku), IIR (Butylkaučuk), PVC (Polyvinylchlorid)

**Čas průniku (maximální únosnost) :** Čas propustnosti rukavic (maximální doba nošení) závisí na druhu materiálu rukavic, tloušťce materiálu a také na teplotě a je pro každý typ rukavic stanoven jejich výrobcem. Čas propustnosti rukavic (maximální doba nošení) uvedeného druhu materiálu rukavic je zpravidla > 480 min.

**Doporučené rukavicové výrobky :** Vyhovující jsou napr. ochranné rukavice vyrobené firmou Mapa Professionnel (Mapa Spontex s.r.o., Praha 9). STANZOIL ® (CR - 0,85 mm) - ULTRANITRIL ® (491, 492, 494 oder 495 - NBR - 0,55mm) -

#### Ochrana dýchání

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

### Obecná nařízení ochrany a hygieny

Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Před přestávkou a při ukončení práce umýt ruce. Zabraňte kontaktu s pleť, očima nebo oděvem.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Vzhled

**Skupenství :** pastovitý

**Barva :** bezbarvý

#### Zápach

po kyseline octové.

#### Práh zápachu

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI TRANSP. 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

Žádná příkazová data

### Základní údaje relevantní pro bezpečnost

Bod tání / rozmezí bodu tání :

Hustota : ( 20 °C ) ca. nepoužitelný 1 g/cm<sup>3</sup>

### 9.2 Další informace

Výrobek není samozápalný. Výrobek není výbušný.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Produkt vytvrzuje vlhkostí.

### 10.2 Chemická stabilita

Produkt je stabilní.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Korozivní pro kovy.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné nebezpečné vedlejší produkty nejsou známy při správném skladování a zacházení.

Po kontaktu s vodou / vlhkostí se uvolňuje malé množství kyseliny octové. Kyselina octová může dráždit kůži a sliznice.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

#### Odhad/značení

##### Zdravotní rizika

**Poleptání/podráždění kůže :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Těžké poškození/podráždění očí :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (jednorázová expozice) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (Podráždění dýchacích cest) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (Působí omamně) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace dýchacích cest :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace pokožky :** Kategorie 2

**Toxicita pro reprodukci :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro reprodukci (Účinky na a přes mateřské mléko) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Podráždění a poleptání

##### Primární dráždivost kůže

##### Zkušenosti z praxe/

Posouzení dle jiného prezkoušeného obdobného výrobku: Při kontaktu s kůží není znám žádný dráždivý účinek. (H315 odpadá).

##### Podráždění očí

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI TRANSP. 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

### Zkušenosti z praxe/

Posouzení dle jiného prezkoušeného obdobného výrobku: Při kontaktu s očima není znám žádný dráždivý účinek. (H318 odpadá).

### Senzibilizace

#### Vdechování

### Dodatečné údaje

Při správném a doporučeném zacházení a použití není tento výrobek podle našich zkušeností a existujících informací zdraví škodlivý.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

#### Vodní toxicita

Nebezpečnost tohoto přípravku pro životní prostředí byla proverena konvenční metodou. Je-li výrobek klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí - viz detaily v kapitole 2.

#### Chování v čistíčkách odpadních vod

Kvůli jeho nepatrné rozpustnosti ve vodě byl produkt v biologickém oddělovači dále mechanicky oddělován.

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Produkt je biologicky těžce odbouratelný.

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje PBT / vBvP- látka.

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.7 Další ekologická upozornění

Produkt se nesmí volně dostat do životního prostředí.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Odstranění produktu/balení

Nezatvrdlé zbytky produktu: Zneškodnete jako zvláštní odpad podle platné legislativy a platných místních předpisů.

Zatvrdlé zbytky produktu: zneškodnete společně s komunálním odpadem nebo predejte ke zneškodnění na autorizované místo podle platné leg

#### Odpadový klíč/ označení odpadů podle EAK/AVV

08 04 10 : ostatní odpadní lepidla a tesnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

#### Řešení pro zpracování odpadů

##### Správné odstranění odpadu / Balení

Nekontaminované a zbylé prázdné obaly mohou být opět využity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samou.

### 13.2 Dodatečné údaje

Upozornění: Klasifikace odpadu pro tento výrobek se může menit oblasti jeho použití. Prosíme, venujte pozornost smernici 2001/118/ES.

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI TRANSP. 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### 14.1 Číslo OSN

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.4 Obalová skupina

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádný

#### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

##### Národní předpisy

Dbejte dodatečně mezinárodních právních předpisů!

##### Pokyny k omezení práce

Informujte se o možných pracovních omezeních pro matky a mladistvé.

##### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Váhový podíl (Bod 5.2.5. II) : 01 %

##### Ochranná třída vody (WGK)

Třída : 1 (Slabě ohrožující vodu) Zařazení podle VwVwS

##### Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu

##### Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

No flammable liquid according to BetrSichV.

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 16: Další informace

#### 16.1 Upozornění na změny

O2. Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

#### 16.2 Zkratky a akronymy

BCF - Bioconcentration Factor  
CMR - Carcinogenic-Mutagenic-toxic for Reproduction  
DNEL - Derived No Effect Level  
EWC - European Waste Catalogue  
NOEC - No Observed Effect Concentration  
NOEL - No Observed Effect Level  
OEL - Occupational Exposure Limit  
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



**Obchodní název :** SAN.-SIL PROFI TRANSP. 300 ML K.  
**Datum zpracování :** 18.12.2014  
**Vytištěno :** 06.10.2015

**Verze (Revize) :** 12.0.0 (11.0.0)

PNEC - Predicted No Effect Concentration  
STOT - Specific Target Organ Toxicity  
SVHC - Substance of Very High Concern  
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

### 16.3 Důležité literární údaje a prameny dat

Regulations for prevention of accidents, safety rules and recommendations provided by professional associations.

Dodržujte technický návod.

### 16.4 Relevant H- and EUH-phrases (Number and full text)

H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H330	Při vdechování může způsobit smrt.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.

### 16.5 Instrukční pokyny

Žádný

### 16.6 Dodatečné údaje

Žádný

---

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,.

---



# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI WEISS 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 11.0.0 (10.0.0)

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

SAN.-SIL PROFI WEISS 300 ML K.

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Relevantní identifikovaná použití

Silikonový tesnicí tmel

##### Kategorie produktů

PC1 - Lepidla, těsnící prostředky

##### Nedoporučené použití

Nejsou známy.

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Dodavatel (výrobce/dovozce/druhotný uživatel/obchodník)

Bostik GmbH

##### Ulice :

An der Bundesstraße 16

##### Směrovací číslo/Místo :

33829 Borgholzhausen

##### Telefon :

+49 (0) 5425-801-0

##### Telefax :

+49 (0) 5425-801-140

##### Oslovovaný partner k informování :

msds.germany@bostik.com

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro mimořádné situace: Nepřetržitě pro celou ČR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepřetržitě): +420224919293, +420 224915402; +420224914575.

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

##### Třídění podle předpisu (ES) č.1272/2008 (EU-GHS/CLP)

Žádný

#### 2.2 Prvky označení

##### Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

##### Zvláštní předpisy pro doplňkové údaje na štítku pro některé směsi

EUH208 Obsahuje 4,5-DICHLOR-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

#### 2.3 Další nebezpečnost

Žádný

### ODDÍL 3: Složení/ informace o složkách

#### 3.2 Směsi

##### Nebezpečné obsažené látky

HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0,03% AROMATICS ; Registrační číslo REACH : 01-2119827000-58 ; ES-číslo : 934-956-3

Váhový podíl :  $\geq 10$  - < 25 %

Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Asp.Tox. 1 ; H304

# Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI WEISS 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 11.0.0 (10.0.0)

TRIACETOXY-ETHYLSILANE ; Registrační číslo REACH : 01-2119881778-15 ; ES-číslo : 241-677-4 ; CAS-číslo : 17689-77-9

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

OLIGOMERS OF ETHYL- AND METHYLACETOXYSILANE

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318

TRIACETOXY-METHYLSILANE ; Registrační číslo REACH : 01-2119962266-32 ; ES-číslo : 224-221-9 ; CAS-číslo : 4253-34-3

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

4,5-DICHLOR-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; ES-číslo : 264-843-8 ; CAS-číslo : 64359-81-5

Váhový podíl :  $< 0,25 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H331 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400

## Dodatečná upozornění

Doslovné znění H- a EUH -věty: viz. odstavec 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

#### Obecné informace

Je-li nutná lékařská pomoc, mejte po ruce obal nebo štítek výrobku.

#### Vdechování

Postižené odvedte na čerstvý vzduch, udržujte je v teple a v klidu. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

#### Při kontaktu s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo.

#### Po kontaktu s očima

Při styku s očima okamžitě při otevřené oční šterbine vymývat 10 až 15 minut tekoucí vodou a vyhledat očního lékaře. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

#### Po požití

Nevyvolávat zvracení. Po polknutí vymýt ústa dostatkem vody (jen pokud je osoba při vědomí) a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Postižené osobě dejte vypít dostatečné množství vody v malých doušcích (efekt zředění).

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou známy.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádný

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

#### Vhodné hasivo

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasicí prášek. Stříkající voda. Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Nevhodné hasivo

Silný vodní proud.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI WEISS 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 11.0.0 (10.0.0)

### Nebezpečné spaliny

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Hasící voda se nesmí dostat do kanalizace, půdy a vody.

### Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru

Použít vhodný ochranný dýchací přístroj.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Použít osobní ochrannou výstroj. Zabráňte styku s očima a kůží.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Nesmí proniknout pod zem/do půdy.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachytit mechanicky. Materiál zpracovat podle daných předpisů.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

viz odstavec 8

### 6.5 Dodatečná upozornění

Neuvolňují se žádné nebezpečné látky. Produkt vytvrzuje vlhkostí.

Po kontaktu s vodou / vlhkostí se uvolňuje malé množství kyseliny octové. Kyselina octová může dráždit kůži a sliznice.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

#### Ochranná opatření

Zajistíte dostatečné větrání / odsávání vzduchu na pracovišti. Zabráňte styku s očima a kůží.

#### Opatření protipožární ochrany

Nejsou nutná zvláštní opatření.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### Technická opatření a podmínky uskladnění

Nejsou nutná zvláštní opatření.

#### Pokyny společného uskladnění

Třída skladování (TRGS 510) : 10

#### Další údaje o skladovacích podmínkách

Chránit před vlhkem. Obaly uchovávat v suchu a těsně uzavřené

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Silikonový tesnicí tmel - Dodržujte technický návod.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Toleranční meze na pracovišti

HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0,03% AROMATICS

Typ hraniční hodnoty (země původu) : TRGS 900 ( D )

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



**Obchodní název :** SAN.-SIL PROFI WEISS 300 ML K.  
**Datum zpracování :** 18.12.2014  
**Vytišknuto :** 06.10.2015

**Verze (Revize) :** 11.0.0 (10.0.0)

Hraniční hodnota : 600 mg/m<sup>3</sup>  
Poznámka : RCP-Methode  
Verze :  
ACETIC ACID (as cleavage product) ; CAS-číslo : 64-19-7  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : TRGS 900 ( D )  
Hraniční hodnota : 10 ppm / 25 mg/m<sup>3</sup>  
Horní hranice : = 1 =  
Verze : 01.02.2000  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : STEL ( EC )  
Hraniční hodnota : 25 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 01.05.1995  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : TWA ( EC )  
Hraniční hodnota : 10 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 01.05.1995

## 8.2 Omezování expozice

### Osobní ochranné prostředky

#### Ochrana očí/obličeje

Používat ochranné brýle - DIN EN 166

#### Ochrana kůže

##### Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. - DIN EN 374

**Vhodný materiál :** CR (chloroprenový kaučuk, chloroprenový kaučuk), NBR (Nitrilkaučuku), IIR (Butylkaučuk), PVC (Polyvinylchlorid)

**Čas průniku (maximální únosnost) :** Čas propustnosti rukavic (maximální doba nošení) závisí na druhu materiálu rukavic, tloušťce materiálu a také na teplotě a je pro každý typ rukavic stanoven jejich výrobcem. Čas propustnosti rukavic (maximální doba nošení) uvedeného druhu materiálu rukavic je zpravidla > 480 min.

**Doporučené rukavicové výrobky :** Vyhovující jsou napr. ochranné rukavice vyrobené firmou Mapa Professionnel (Mapa Spontex s.r.o., Praha 9). STANZOIL ® (CR - 0,85 mm) - ULTRANITRIL ® (491, 492, 494 oder 495 - NBR - 0,55mm) -

#### Ochrana dýchání

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

### Obecná nařízení ochrany a hygieny

Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Před přestávkou a při ukončení práce umýt ruce. Zabraňte kontaktu s pleť, očima nebo oděvem.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Vzhled

**Skupenství :** pastovitý

**Barva :** bílý

#### Zápach

po kyseline octové.

#### Práh zápachu

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI WEISS 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 11.0.0 (10.0.0)

Žádná příkazová data

### Základní údaje relevantní pro bezpečnost

Hustota : ( 20 °C ) ca. 1 g/cm<sup>3</sup>

#### 9.2 Další informace

Výrobek není samozápalný. Výrobek není výbušný.

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1 Reaktivita

Produkt vytvrzuje vlhkostí.

#### 10.2 Chemická stabilita

Produkt je stabilní.

#### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

#### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy.

#### 10.5 Neslučitelné materiály

Korozivní pro kovy.

#### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné nebezpečné vedlejší produkty nejsou známy při správném skladování a zacházení.  
Po kontaktu s vodou / vlhkostí se uvolňuje malé množství kyseliny octové. Kyselina octová může dráždit kůži a sliznice.

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

#### 11.1 Informace o toxikologických účincích

##### Odhad/značení

###### Zdravotní rizika

**Poleptání/podráždění kůže :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Těžké poškození/podráždění očí :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (jednorázová expozice) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (Podráždění dýchacích cest) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (Působí omamně) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace dýchacích cest :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace pokožky :** Kategorie 2

**Toxicita pro reprodukci :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro reprodukci (Účinky na a přes mateřské mléko) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### Podráždění a poleptání

###### Primární dráždivost kůže

###### Zkušební zprávy/

Posouzení dle jiného prezkoušeného obdobného výrobku: Při kontaktu s kůží není znám žádný dráždivý účinek. (H315 odpadá).

###### Podráždění očí

###### Zkušební zprávy/

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI WEISS 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 11.0.0 (10.0.0)

Posouzení dle jiného prezkoušeného obdobného výrobku: Při kontaktu s očima není znám žádný dráždivý účinek. (H318 odpadá).

### Senzibilizace

#### Vdechování

### Dodatečné údaje

Při správném a doporučeném zacházení a použití není tento výrobek podle našich zkušeností a existujících informací zdraví škodlivý.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

#### Vodní toxicita

Nebezpečnost tohoto přípravku pro životní prostředí byla proverena konvenční metodou. Je-li výrobek klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí - viz detaily v kapitole 2.

#### Chování v čistíčkách odpadních vod

Kvůli jeho nepatrné rozpustnosti ve vodě byl produkt v biologickém oddělovači dále mechanicky oddělován.

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Produkt je biologicky těžce odbouratelný.

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje PBT / vBvP- látka.

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.7 Další ekologická upozornění

Produkt se nesmí volně dostat do životního prostředí.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Odstranění produktu/balení

Nezavrdlé zbytky produktu: Zneškodnete jako zvláštní odpad podle platné legislativy a platných místních předpisu.

Zatvrdlé zbytky produktu: zneškodnete společně s komunálním odpadem nebo predejte ke zneškodnění na autorizované místo podle platné leg

#### Odpadový klíč/ označení odpadů podle EAK/AVV

08 04 10 : ostatní odpadní lepidla a tesnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

#### Řešení pro zpracování odpadů

##### Správné odstranění odpadu / Balení

Nekontaminované a zbylé prázdné obaly mohou být opět využity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samou.

### 13.2 Dodatečné údaje

Upozornění: Klasifikace odpadu pro tento výrobek se může menit oblasti jeho použití. Prosíme, venujte pozornost smernici 2001/118/ES.

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI WEISS 300 ML K.  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytisknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 11.0.0 (10.0.0)

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### 14.1 Číslo OSN

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.4 Obalová skupina

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádný

#### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

##### Národní předpisy

Dbejte dodatečně mezinárodních právních předpisů!

##### Pokyny k omezení práce

Informujte se o možných pracovních omezeních pro matky a mladistvé.

##### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Váhový podíl (Bod 5.2.5. II) : 01 %

##### Ochranná třída vody (WGK)

Třída : 1 (Slabě ohrožující vodu) Zařazení podle VwVwS

##### Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu

##### Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

No flammable liquid according to BetrSichV.

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 16: Další informace

#### 16.1 Upozornění na změny

O2. Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

#### 16.2 Zkratky a akronymy

BCF - Bioconcentration Factor

CMR - Carcinogenic-Mutagenic-toxic for Reproduction

DNEL - Derived No Effect Level

EWC - European Waste Catalogue

NOEC - No Observed Effect Concentration

NOEL - No Observed Effect Level

OEL - Occupational Exposure Limit

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



**Obchodní název :** SAN.-SIL PROFI WEISS 300 ML K.  
**Datum zpracování :** 18.12.2014  
**Vytištěno :** 06.10.2015

**Verze (Revize) :** 11.0.0 (10.0.0)

PNEC - Predicted No Effect Concentration  
STOT - Specific Target Organ Toxicity  
SVHC - Substance of Very High Concern  
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

### 16.3 Důležité literární údaje a prameny dat

Regulations for prevention of accidents, safety rules and recommendations provided by professional associations.

Dodržujte technický návod.

### 16.4 Relevant H- and EUH-phrases (Number and full text)

H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H330	Při vdechování může způsobit smrt.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.

### 16.5 Instrukční pokyny

Žádný

### 16.6 Dodatečné údaje

Žádný

---

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,.

---



# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI ANTHRACIT 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

SAN.-SIL PROFI ANTHRACIT 300 ML

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Relevantní identifikovaná použití

Silikonový tesnicí tmel

##### Kategorie produktů

PC1 - Lepidla, těsnící prostředky

##### Nedoporučené použití

Nejsou známy.

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Dodavatel (výrobce/dovozce/druhotný uživatel/obchodník)

Bostik GmbH

##### Ulice :

An der Bundesstraße 16

##### Směrovací číslo/Místo :

33829 Borgholzhausen

##### Telefon :

+49 (0) 5425-801-0

##### Telefax :

+49 (0) 5425-801-140

##### Oslovovaný partner k informování :

msds.germany@bostik.com

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro mimořádné situace: Nepřetržitě pro celou ČR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepřetržitě): +420224919293, +420 224915402; +420224914575.

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

##### Třídění podle předpisu (ES) č.1272/2008 (EU-GHS/CLP)

Žádný

#### 2.2 Prvky označení

##### Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

##### Zvláštní předpisy pro doplňkové údaje na štítku pro některé směsi

EUH208 Obsahuje 4,5-DICHLOR-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

#### 2.3 Další nebezpečnost

Žádný

### ODDÍL 3: Složení/ informace o složkách

#### 3.2 Směsi

##### Nebezpečné obsažené látky

HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0,03% AROMATICS ; Registrační číslo REACH : 01-2119827000-58 ; ES-číslo : 934-956-3

Váhový podíl :  $\geq 10$  - < 25 %

Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Asp.Tox. 1 ; H304

# Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



**Obchodní název :** SAN.-SIL PROFI ANTHRAZIT 300 ML  
**Datum zpracování :** 18.12.2014  
**Vytišknuto :** 06.10.2015

**Verze (Revize) :** 12.0.0 (11.0.0)

TRIACETOXY-ETHYLSILANE ; Registrační číslo REACH : 01-2119881778-15 ; ES-číslo : 241-677-4 ; CAS-číslo : 17689-77-9

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

OLIGOMERS OF ETHYL- AND METHYLACETOXYSILANE

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318

TRIACETOXY-METHYLSILANE ; Registrační číslo REACH : 01-2119962266-32 ; ES-číslo : 224-221-9 ; CAS-číslo : 4253-34-3

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

4,5-DICHLOR-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; ES-číslo : 264-843-8 ; CAS-číslo : 64359-81-5

Váhový podíl :  $< 0,25 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H331 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400

## Dodatečná upozornění

Doslovné znění H- a EUH -věty: viz. odstavec 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

#### Obecné informace

Je-li nutná lékařská pomoc, mejte po ruce obal nebo štítek výrobku.

#### Vdechování

Postižené odvedte na čerstvý vzduch, udržujte je v teple a v klidu. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

#### Při kontaktu s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo.

#### Po kontaktu s očima

Při styku s očima okamžitě při otevřené oční šterbine vymývat 10 až 15 minut tekoucí vodou a vyhledat očního lékaře. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

#### Po požití

Nevyvolávat zvracení. Po polknutí vymýt ústa dostatkem vody (jen pokud je osoba při vědomí) a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Postižené osobě dejte vypít dostatečné množství vody v malých doušcích (efekt zředění).

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou známy.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádný

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

#### Vhodné hasivo

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasicí prášek. Stříkající voda. Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Nevhodné hasivo

Silný vodní proud.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI ANTHRAZIT 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytištěno : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

### Nebezpečné spaliny

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Hasící voda se nesmí dostat do kanalizace, půdy a vody.

### Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru

Použít vhodný ochranný dýchací přístroj.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Použít osobní ochrannou výstroj. Zabráňte styku s očima a kůží.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Nesmí proniknout pod zem/do půdy.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachytit mechanicky. Materiál zpracovat podle daných předpisů.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

viz odstavec 8

### 6.5 Dodatečná upozornění

Neuvolňují se žádné nebezpečné látky. Produkt vytvrzuje vlhkostí.

Po kontaktu s vodou / vlhkostí se uvolňuje malé množství kyseliny octové. Kyselina octová může dráždit kůži a sliznice.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

#### Ochranná opatření

Zajistíte dostatečné větrání / odsávání vzduchu na pracovišti. Zabráňte styku s očima a kůží.

#### Opatření protipožární ochrany

Nejsou nutná zvláštní opatření.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### Technická opatření a podmínky uskladnění

Nejsou nutná zvláštní opatření.

#### Pokyny společného uskladnění

Třída skladování (TRGS 510) : 10

#### Další údaje o skladovacích podmínkách

Chránit před vlhkem. Obaly uchovávat v suchu a těsně uzavřené

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Silikonový tesnicí tmel - Dodržujte technický návod.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Toleranční meze na pracovišti

HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0,03% AROMATICS

Typ hraniční hodnoty (země původu) : TRGS 900 ( D )

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



**Obchodní název :** SAN.-SIL PROFI ANTHRAZIT 300 ML  
**Datum zpracování :** 18.12.2014  
**Vytišknuto :** 06.10.2015

**Verze (Revize) :** 12.0.0 (11.0.0)

Hraniční hodnota : 600 mg/m<sup>3</sup>  
Poznámka : RCP-Methode  
Verze :  
ACETIC ACID (as cleavage product) ; CAS-číslo : 64-19-7  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : TRGS 900 ( D )  
Hraniční hodnota : 10 ppm / 25 mg/m<sup>3</sup>  
Horní hranice : = 1 =  
Verze : 01.02.2000  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : STEL ( EC )  
Hraniční hodnota : 25 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 01.05.1995  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : TWA ( EC )  
Hraniční hodnota : 10 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 01.05.1995

## 8.2 Omezování expozice

### Osobní ochranné prostředky

#### Ochrana očí/obličeje

Používat ochranné brýle - DIN EN 166

#### Ochrana kůže

##### Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. - DIN EN 374

**Vhodný materiál :** CR (chloroprenový kaučuk, chloroprenový kaučuk), NBR (Nitrilkaučuku), IIR (Butylkaučuk), PVC (Polyvinylchlorid)

**Čas průniku (maximální únosnost) :** Čas propustnosti rukavic (maximální doba nošení) závisí na druhu materiálu rukavic, tloušťce materiálu a také na teplotě a je pro každý typ rukavic stanoven jejich výrobcem. Čas propustnosti rukavic (maximální doba nošení) uvedeného druhu materiálu rukavic je zpravidla > 480 min.

**Doporučené rukavicové výrobky :** Vyhovující jsou např. ochranné rukavice vyrobené firmou Mapa Professionnel (Mapa Spontex s.r.o., Praha 9). STANZOIL ® (CR - 0,85 mm) - ULTRANITRIL ® (491, 492, 494 oder 495 - NBR - 0,55mm) -

#### Ochrana dýchání

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

### Obecná nařízení ochrany a hygieny

Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Před přestávkou a při ukončení práce umýt ruce. Zabraňte kontaktu s pleť, očima nebo oděvem.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Vzhled

**Skupenství :** pastovitý

**Barva :** antracitový

#### Zápach

po kyseline octové.

#### Práh zápachu

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI ANTHRAZIT 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

Žádná příkazová data

### Základní údaje relevantní pro bezpečnost

Hustota : ( 20 °C ) ca. 1 g/cm<sup>3</sup>

#### 9.2 Další informace

Výrobek není samozápalný. Výrobek není výbušný.

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1 Reaktivita

Produkt vytvrzuje vlhkostí.

#### 10.2 Chemická stabilita

Produkt je stabilní.

#### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

#### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy.

#### 10.5 Neslučitelné materiály

Korozivní pro kovy.

#### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné nebezpečné vedlejší produkty nejsou známy při správném skladování a zacházení.  
Po kontaktu s vodou / vlhkostí se uvolňuje malé množství kyseliny octové. Kyselina octová může dráždit kůži a sliznice.

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

#### 11.1 Informace o toxikologických účincích

##### Odhad/značení

###### Zdravotní rizika

**Poleptání/podráždění kůže :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Těžké poškození/podráždění očí :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (jednorázová expozice) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (Podráždění dýchacích cest) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (Působí omamně) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace dýchacích cest :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace pokožky :** Kategorie 2

**Toxicita pro reprodukci :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro reprodukci (Účinky na a přes mateřské mléko) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### Podráždění a poleptání

###### Primární dráždivost kůže

###### Zkušební zprávy/

Posouzení dle jiného prezkoušeného obdobného výrobku: Při kontaktu s kůží není znám žádný dráždivý účinek. (H315 odpadá).

###### Podráždění očí

###### Zkušební zprávy/

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI ANTHRAZIT 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

Posouzení dle jiného prezkoušeného obdobného výrobku: Při kontaktu s očima není znám žádný dráždivý účinek. (H318 odpadá).

### Senzibilizace

#### Vdechování

### Dodatečné údaje

Při správném a doporučeném zacházení a použití není tento výrobek podle našich zkušeností a existujících informací zdraví škodlivý.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

#### Vodní toxicita

Nebezpečnost tohoto přípravku pro životní prostředí byla proverena konvenční metodou. Je-li výrobek klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí - viz detaily v kapitole 2.

#### Chování v čistíčkách odpadních vod

Kvůli jeho nepatrné rozpustnosti ve vodě byl produkt v biologickém oddělovači dále mechanicky oddělován.

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Produkt je biologicky těžce odbouratelný.

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje PBT / vBvP- látka.

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.7 Další ekologická upozornění

Produkt se nesmí volně dostat do životního prostředí.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Odstranění produktu/balení

Nezavrdlé zbytky produktu: Zneškodnete jako zvláštní odpad podle platné legislativy a platných místních předpisu.

Zatvrdlé zbytky produktu: zneškodnete společně s komunálním odpadem nebo predejte ke zneškodnění na autorizované místo podle platné leg

#### Odpadový klíč/ označení odpadů podle EAK/AVV

08 04 10 : ostatní odpadní lepidla a tesnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

#### Řešení pro zpracování odpadů

##### Správné odstranění odpadu / Balení

Nekontaminované a zbylé prázdné obaly mohou být opět využity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samou.

### 13.2 Dodatečné údaje

Upozornění: Klasifikace odpadu pro tento výrobek se může menit oblasti jeho použití. Prosíme, venujte pozornost smernici 2001/118/ES.

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI ANTHRAZIT 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytisknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### 14.1 Číslo OSN

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.4 Obalová skupina

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádný

#### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

##### Národní předpisy

Dbejte dodatečně mezinárodních právních předpisů!

##### Pokyny k omezení práce

Informujte se o možných pracovních omezeních pro matky a mladistvé.

##### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Váhový podíl (Bod 5.2.5. II) : 01 %

##### Ochranná třída vody (WGK)

Třída : 1 (Slabě ohrožující vodu) Zařazení podle VwVwS

##### Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu

##### Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

No flammable liquid according to BetrSichV.

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 16: Další informace

#### 16.1 Upozornění na změny

O2. Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

#### 16.2 Zkratky a akronymy

BCF - Bioconcentration Factor

CMR - Carcinogenic-Mutagenic-toxic for Reproduction

DNEL - Derived No Effect Level

EWC - European Waste Catalogue

NOEC - No Observed Effect Concentration

NOEL - No Observed Effect Level

OEL - Occupational Exposure Limit

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



**Obchodní název :** SAN.-SIL PROFI ANTHRAZIT 300 ML  
**Datum zpracování :** 18.12.2014  
**Vytištěno :** 06.10.2015

**Verze (Revize) :** 12.0.0 (11.0.0)

PNEC - Predicted No Effect Concentration  
STOT - Specific Target Organ Toxicity  
SVHC - Substance of Very High Concern  
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

### 16.3 Důležité literární údaje a prameny dat

Regulations for prevention of accidents, safety rules and recommendations provided by professional associations.

Dodržujte technický návod.

### 16.4 Relevant H- and EUH-phrases (Number and full text)

H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H330	Při vdechování může způsobit smrt.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.

### 16.5 Instrukční pokyny

Žádný

### 16.6 Dodatečné údaje

Žádný

---

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,.

---



# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI HELLGRAU 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

SAN.-SIL PROFI HELLGRAU 300 ML

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Relevantní identifikovaná použití

Silikonový tesnicí tmel

##### Kategorie produktů

PC1 - Lepidla, těsnící prostředky

##### Nedoporučené použití

Nejsou známy.

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Dodavatel (výrobce/dovozce/druhotný uživatel/obchodník)

Bostik GmbH

##### Ulice :

An der Bundesstraße 16

##### Směrovací číslo/Místo :

33829 Borgholzhausen

##### Telefon :

+49 (0) 5425-801-0

##### Telefax :

+49 (0) 5425-801-140

##### Oslovovaný partner k informování :

msds.germany@bostik.com

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro mimořádné situace: Nepřetržitě pro celou ČR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepřetržitě): +420224919293, +420 224915402; +420224914575.

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

##### Třídění podle předpisu (ES) č.1272/2008 (EU-GHS/CLP)

Žádný

#### 2.2 Prvky označení

##### Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

##### Zvláštní předpisy pro doplňkové údaje na štítku pro některé směsi

EUH208 Obsahuje 4,5-DICHLOR-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

#### 2.3 Další nebezpečnost

Žádný

### ODDÍL 3: Složení/ informace o složkách

#### 3.2 Směsi

##### Nebezpečné obsažené látky

HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0,03% AROMATICS ; Registrační číslo REACH : 01-2119827000-58 ; ES-číslo : 934-956-3

Váhový podíl :  $\geq 10$  - < 25 %

Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Asp.Tox. 1 ; H304

# Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI HELLGRAU 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

TRIACETOXY-ETHYLSILANE ; Registrační číslo REACH : 01-2119881778-15 ; ES-číslo : 241-677-4 ; CAS-číslo : 17689-77-9

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

OLIGOMERS OF ETHYL- AND METHYLACETOXYSILANE

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318

TRIACETOXY-METHYLSILANE ; Registrační číslo REACH : 01-2119962266-32 ; ES-číslo : 224-221-9 ; CAS-číslo : 4253-34-3

Váhový podíl :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

4,5-DICHLOR-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; ES-číslo : 264-843-8 ; CAS-číslo : 64359-81-5

Váhový podíl :  $< 0,25 \%$   
Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H331 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400

## Dodatečná upozornění

Doslovné znění H- a EUH -věty: viz. odstavec 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

#### Obecné informace

Je-li nutná lékařská pomoc, mejte po ruce obal nebo štítek výrobku.

#### Vdechování

Postižené odvedte na čerstvý vzduch, udržujte je v teple a v klidu. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

#### Při kontaktu s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo.

#### Po kontaktu s očima

Při styku s očima okamžitě při otevřené oční šterbine vymývat 10 až 15 minut tekoucí vodou a vyhledat očního lékaře. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

#### Po požití

Nevyvolávat zvracení. Po polknutí vymýt ústa dostatkem vody (jen pokud je osoba při vědomí) a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Postižené osobě dejte vypít dostatečné množství vody v malých doušcích (efekt zředění).

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou známy.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádný

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

#### Vhodné hasivo

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasicí prášek. Stříkající voda. Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Nevhodné hasivo

Silný vodní proud.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI HELLGRAU 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytištěno : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

### Nebezpečné spaliny

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Hasící voda se nesmí dostat do kanalizace, půdy a vody.

### Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru

Použít vhodný ochranný dýchací přístroj.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Použít osobní ochrannou výstroj. Zabráňte styku s očima a kůží.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Nesmí proniknout pod zem/do půdy.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachytit mechanicky. Materiál zpracovat podle daných předpisů.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

viz odstavec 8

### 6.5 Dodatečná upozornění

Neuvolňují se žádné nebezpečné látky. Produkt vytvrzuje vlhkostí.

Po kontaktu s vodou / vlhkostí se uvolňuje malé množství kyseliny octové. Kyselina octová může dráždit kůži a sliznice.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

#### Ochranná opatření

Zajistete dostatečné větrání / odsávání vzduchu na pracovišti. Zabráňte styku s očima a kůží.

#### Opatření protipožární ochrany

Nejsou nutná zvláštní opatření.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### Technická opatření a podmínky uskladnění

Nejsou nutná zvláštní opatření.

#### Pokyny společného uskladnění

Třída skladování (TRGS 510) : 10

#### Další údaje o skladovacích podmínkách

Chránit před vlhkem. Obaly uchovávat v suchu a těsně uzavřené

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Silikonový tesnicí tmel - Dodržujte technický návod.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Toleranční meze na pracovišti

HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0,03% AROMATICS

Typ hraniční hodnoty (země původu) : TRGS 900 ( D )

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



**Obchodní název :** SAN.-SIL PROFI HELLGRAU 300 ML  
**Datum zpracování :** 18.12.2014  
**Vytišknuto :** 06.10.2015

**Verze (Revize) :** 12.0.0 (11.0.0)

Hraniční hodnota : 600 mg/m<sup>3</sup>  
Poznámka : RCP-Methode  
Verze :  
ACETIC ACID (as cleavage product) ; CAS-číslo : 64-19-7  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : TRGS 900 ( D )  
Hraniční hodnota : 10 ppm / 25 mg/m<sup>3</sup>  
Horní hranice : = 1 =  
Verze : 01.02.2000  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : STEL ( EC )  
Hraniční hodnota : 25 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 01.05.1995  
Typ hraniční hodnoty (země původu) : TWA ( EC )  
Hraniční hodnota : 10 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 01.05.1995

### 8.2 Omezování expozice

#### Osobní ochranné prostředky

##### Ochrana očí/obličeje

Používat ochranné brýle - DIN EN 166

##### Ochrana kůže

###### Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. - DIN EN 374

**Vhodný materiál :** CR (chloroprenový kaučuk, chloroprenový kaučuk), NBR (Nitrilkaučuku), IIR (Butylkaučuk), PVC (Polyvinylchlorid)

**Čas průniku (maximální únosnost) :** Čas propustnosti rukavic (maximální doba nošení) závisí na druhu materiálu rukavic, tloušťce materiálu a také na teplotě a je pro každý typ rukavic stanoven jejich výrobcem. Čas propustnosti rukavic (maximální doba nošení) uvedeného druhu materiálu rukavic je zpravidla > 480 min.

**Doporučené rukavicové výrobky :** Vyhovující jsou napr. ochranné rukavice vyrobené firmou Mapa Professionnel (Mapa Spontex s.r.o., Praha 9). STANZOIL ® (CR - 0,85 mm) - ULTRANITRIL ® (491, 492, 494 oder 495 - NBR - 0,55mm) -

##### Ochrana dýchání

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

#### Obecná nařízení ochrany a hygieny

Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Před přestávkou a při ukončení práce umýt ruce. Zabraňte kontaktu s pleť, očima nebo oděvem.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Vzhled

**Skupenství :** pastovitý

**Barva :** šedá

#### Zápach

po kyseline octové.

#### Práh zápachu

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI HELLGRAU 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

Žádná příkazová data

### Základní údaje relevantní pro bezpečnost

Hustota : ( 20 °C ) ca. 1 g/cm<sup>3</sup>

#### 9.2 Další informace

Výrobek není samozápalný. Výrobek není výbušný.

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1 Reaktivita

Produkt vytvrzuje vlhkostí.

#### 10.2 Chemická stabilita

Produkt je stabilní.

#### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

#### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy.

#### 10.5 Neslučitelné materiály

Korozivní pro kovy.

#### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné nebezpečné vedlejší produkty nejsou známy při správném skladování a zacházení.  
Po kontaktu s vodou / vlhkostí se uvolňuje malé množství kyseliny octové. Kyselina octová může dráždit kůži a sliznice.

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

#### 11.1 Informace o toxikologických účincích

##### Odhad/značení

###### Zdravotní rizika

**Poleptání/podráždění kůže :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Těžké poškození/podráždění očí :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (jednorázová expozice) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (Podráždění dýchacích cest) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (Působí omamně) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace dýchacích cest :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace pokožky :** Kategorie 2

**Toxicita pro reprodukci :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro reprodukci (Účinky na a přes mateřské mléko) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) :** - Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### Podráždění a poleptání

###### Primární dráždivost kůže

###### Zkušební zprávy/

Posouzení dle jiného prezkoušeného obdobného výrobku: Při kontaktu s kůží není znám žádný dráždivý účinek. (H315 odpadá).

###### Podráždění očí

###### Zkušební zprávy/

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI HELLGRAU 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytišknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

Posouzení dle jiného prezkoušeného obdobného výrobku: Při kontaktu s očima není znám žádný dráždivý účinek. (H318 odpadá).

### Senzibilizace

#### Vdechování

### Dodatečné údaje

Při správném a doporučeném zacházení a použití není tento výrobek podle našich zkušeností a existujících informací zdraví škodlivý.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

#### Vodní toxicita

Nebezpečnost tohoto přípravku pro životní prostředí byla proverena konvenční metodou. Je-li výrobek klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí - viz detaily v kapitole 2.

#### Chování v čistíčkách odpadních vod

Kvůli jeho nepatrné rozpustnosti ve vodě byl produkt v biologickém oddělovači dále mechanicky oddělován.

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Produkt je biologicky těžce odbouratelný.

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje PBT / vBvP- látka.

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.7 Další ekologická upozornění

Produkt se nesmí volně dostat do životního prostředí.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Odstranění produktu/balení

Nezavrdlé zbytky produktu: Zneškodnete jako zvláštní odpad podle platné legislativy a platných místních předpisu.

Zatvrdlé zbytky produktu: zneškodnete společně s komunálním odpadem nebo predejte ke zneškodnění na autorizované místo podle platné leg

#### Odpadový klíč/ označení odpadů podle EAK/AVV

08 04 10 : ostatní odpadní lepidla a tesnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

#### Řešení pro zpracování odpadů

##### Správné odstranění odpadu / Balení

Nekontaminované a zbylé prázdné obaly mohou být opět využity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samou.

### 13.2 Dodatečné údaje

Upozornění: Klasifikace odpadu pro tento výrobek se může menit oblasti jeho použití. Prosíme, venujte pozornost smernici 2001/118/ES.

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : SAN.-SIL PROFI HELLGRAU 300 ML  
Datum zpracování : 18.12.2014  
Vytisknuto : 06.10.2015

Verze (Revize) : 12.0.0 (11.0.0)

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### 14.1 Číslo OSN

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.4 Obalová skupina

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

#### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádný

#### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

##### Národní předpisy

Dbejte dodatečně mezinárodních právních předpisů!

##### Pokyny k omezení práce

Informujte se o možných pracovních omezeních pro matky a mladistvé.

##### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Váhový podíl (Bod 5.2.5. II) : 01 %

##### Ochranná třída vody (WGK)

Třída : 1 (Slabě ohrožující vodu) Zařazení podle VwVwS

##### Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu

##### Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

No flammable liquid according to BetrSichV.

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 16: Další informace

#### 16.1 Upozornění na změny

O2. Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

#### 16.2 Zkratky a akronymy

BCF - Bioconcentration Factor  
CMR - Carcinogenic-Mutagenic-toxic for Reproduction  
DNEL - Derived No Effect Level  
EWC - European Waste Catalogue  
NOEC - No Observed Effect Concentration  
NOEL - No Observed Effect Level  
OEL - Occupational Exposure Limit  
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

# Bezpečnostní list

## podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



**Obchodní název :** SAN.-SIL PROFI HELLGRAU 300 ML  
**Datum zpracování :** 18.12.2014  
**Vytištěno :** 06.10.2015

**Verze (Revize) :** 12.0.0 (11.0.0)

PNEC - Predicted No Effect Concentration  
STOT - Specific Target Organ Toxicity  
SVHC - Substance of Very High Concern  
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

### 16.3 Důležité literární údaje a prameny dat

Regulations for prevention of accidents, safety rules and recommendations provided by professional associations.

Dodržujte technický návod.

### 16.4 Relevant H- and EUH-phrases (Number and full text)

H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H330	Při vdechování může způsobit smrt.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.

### 16.5 Instrukční pokyny

Žádný

### 16.6 Dodatečné údaje

Žádný

---

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,.

---